

Mospilan[®] 20 SP

woreczki wodnorozpuszczalne

ŚRODEK ÓWADOBÓJCZY

NOWOŚĆ 2017!
Woreczki wodnorozpuszczalne

Teraz ponad
280 zastosowań w etykiecie!



W 2016 r. preparat **Mospilan 20 SP** został pozytywnie zaopiniowany przez MRiRW, w efekcie czego **uzyskał rozszerzenie rejestracji** o zastosowanie w większości tradycyjnych, a także uprawianych na niewielką skalę, gatunków roślin rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Zakresem objął zwalczanie większości szkodników zagrażających tym uprawom. Łączna liczba zastosowań na określony w nowej etykiecie rodzaj rośliny uprawnej i szkodnika **przekracza 280**, co czyni **Mospilan** insektycydem o **najszerszym zakresie etykiety spośród preparatów zarejestrowanych na polskim rynku**.

Zastosowanie środka Mospilan 20 SP ujęte w zezwoleniu i etykiecie rejestracyjnej z 21 października 2016 r., nr 495/2016d

UPRAWA	ZWALCZANY SZKODNIK	DAWKA
UPRAWY ROLNICZE		
Bobik	oprzędziki*, mszyce*, wciornastki*, strąkowiec bobowy*	0,2 kg/ha
Lucerna siewna	oprzędziki*, mszyce*, zmiennik lucernowiec*, ozdobnik lucernowiec*, pryszczarek lucernowiec*	0,2 kg/ha
Łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny	oprzędziki*, mszyce*, wciornastki*, zmiennik lucernowiec*, pachówka strąkóweczka*	0,2 kg/ha
Rzepak ozimy	ślodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny	0,08-0,25 kg/ha
Soja	oprzędziki*, zmienik lucernowiec*, mszyce*, strąkowiec bobowy*	0,2 kg/ha
Tytoń	wciornastek tytoniowiec*, mszyce*	0,2 kg/ha
Ziemniak	larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	0,08 kg/ha
UPRAWY SADOWNICZE		
Agrest	mszyce*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, przeziernik porzeczkowiec*	0,2 kg/ha
Borówka wysoka	zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, ogrodnica niszczylistka*, pryszczarek borówkowiec*	0,2 kg/ha
Brzoskwinia	zwójka bukóweczka* zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*	0,2 kg/ha
Czereśnia	nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, śluzownica ciemna*, licinek tarninaczek*, kwieciek pestkowiec*	0,125-0,2 kg/ha
Grusza	owocówka jabłkówekczka, mszyce, zwójka bukóweczka*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka*, i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, miódówki gruszowe*: plamista*, czerwona*, żółta*, śluzownica ciemna*, kwieciek gruszowiec*, pryszczarek gruszowiec*	0,125-0,2 kg/ha
Jabłoń	mszyce, toczyk gruszowiaczek, owocówka jabłkówekczka, owonica jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka	0,125-0,2 kg/ha
Leszczyna	mszyce*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode, gąsienice zjadające liście*, miedzchnik śliwowy*, słonkowiec orzechowiec*, dłużynka leszczynówka*	0,2 kg/ha
Malina	mszyce*, zwójka siatkóweczka*, zwójka różóweczka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, krzywik maliniaczek*, kwieciek malinowiec*, kistnik malinowiec*, pryszczarek namalinek todygowy*, przeziernik malinowiec*	0,2 kg/ha

* zalecenia w ramach rozszerzenia rejestracji w uprawach małoobszarowych.

Jeżeli szczegółowy zapis w etykiecie środka zezwala na to, można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj

środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



UPRAWA	ZWALCZANY SZKODNIK	DAWKA
UPRAWY SADOWNICZE – c d.		
Morela	zwójka bukówecka* zwójka siatkówecka*, zwójka różówecka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*	0,2 kg/ha
Orzech włoski	mszyce*	0,2 kg/ha
Porzeczka czarna, czerwona, biała	zwójka siatkówecka*, zwójka różówecka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, krzywik porzeczkiowatek*, przyszcerek porzeczkiowatek liściowy*, owocnica porzeczkiowa*, przeziernik porzeczkiowatek*	0,2 kg/ha
Śliwa	mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkówecka, zwójka bukówecka*, zwójka siatkówecka*, zwójka różówecka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, misecznik śliwowy*	0,125-0,2 kg/ha
Truskawka	opuchlaki, kwiecień malinowiec*, zmieniki*	0,2-0,3 kg/ha
Winorośl	zwójka bukówecka*, zwójka siatkówecka*, zwójka różówecka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, mszyce*, ogrodnica niszczylistka*	0,2 kg/ha
Wiśnia	nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukówecka*, zwójka siatkówecka*, zwójka różówecka* i inne zwójki* oraz inne młode gąsienice zjadające liście*, śluzownica ciemna*, licinek tarninacek*, kwiecień pestkowiec*	0,125-0,2 kg/ha
UPRAWY WARZYWNE		
Bób	strąkowiec bobowy*, śmietka kielkówa*, śmietka glebowa*	0,2 kg/ha
Brokuł	śmietka kapuściana*, pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiacek*, mszyce*, gnatarz rzepakowiec*	0,2 kg/ha
Burak ćwikłowy	pchełka burakowa*, drobnica burakowa*	0,2 kg/ha
Cebula	chowacz szczypiorak*, młode gąsienice wgryzki szczypiórki*, wciornastki*, śmietka kielkówa*, śmietka cebulanka*, śmietka glebowa*	0,2 kg/ha
Czosnek	śmietka kielkówa*, śmietka cebulanka*, śmietka glebowa*	0,2 kg/ha
Dynia	wciornastki*, zmieniki*	0,2 kg/ha
Fasola	strąkowiec fasolowy*, śmietka kielkówa*, śmietka glebowa*, wciornastek grochowiec*, wciornastek tytoniowiec*, zmieniki*	0,2 kg/ha
Groch	strąkowiec grochowy*, śmietka kielkówa*, śmietka glebowa*, wciornastek grochowiec*, wciornastek tytoniowiec*	0,2 kg/ha
Kalafior	śmietka kapuściana*, pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiacek*, mszyce*, gnatarz rzepakowiec*	0,2 kg/ha
Kapusta brukselska	wciornastki*, pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiacek*, gnatarz rzepakowiec*, śmietka kapuściana*, mszyce*	0,2 kg/ha
Kapusta głowiasta	pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiacek*, gnatarz rzepakowiec*, wciornastki*	0,2 kg/ha
Kapusta pekińska	wciornastki*, pchełki*, chowacz czterozębny*, chowacz brukwiacek*, gnatarz rzepakowiec*, śmietka kapuściana*, mszyce*	0,2 kg/ha
Kawon (arbuz)	wciornastki*, zmieniki*	0,2 kg/ha
Melon	wciornastki*, zmieniki*	0,2 kg/ha
Ogórek	wciornastki*, śmietka kielkówa*, śmietka glebowa*, zmieniki*	0,2 kg/ha
Papryka	wciornastki*, mszyce*, zmieniki*	0,2 kg/ha
Pomidor	mszyce*	0,2 kg/ha
Por	chowacz szczypiorak*, młode gąsienice, wgryzki szczypiórki*, wciornastki*, śmietka kielkówa*, śmietka glebowa*	0,2 kg/ha
Salata	mszyce*	0,2 kg/ha
Seler naciowy, seler liściowy	liściolubka selerowa*, polyśnica marchwianka*, zmieniki*	0,2 kg/ha
Szpinak	mszyce*, śmietka kielkówa*, śmietka cebulanka*, śmietka kapuściana*, śmietka glebowa*	0,2 kg/ha
Pod osłonami: oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, salata	mączlik szklarniowy*, wciornastek tytoniowiec*, wciornastek zachodni*, miniarki*, mszyce*, zmieniki*, pchełki*	stężenie 0,04% (4 g środka w 10 l wody)
ROŚLINY OZDOBNE w polu i pod osłonami:	mączlik szklarniowy*, wciornastek tytoniowiec*, wciornastek zachodni*, miniarki*, mszyce*, czerwce*, zmieniki*	
LASY I SZKÓŁKI: drzewa i krzewy iglaste i liściaste, plantacje nasienne świerka i modrzewia	mszyce*, skoczogonki*, krobik modrzewiowiec*	0,2-0,25 kg/ha
ROŚLINY ENERGETYCZNE: wierzba	mszyce*, rynnica topolowa* i wierzbowa*, jątrewka pospolita* i wiklinówka*, niekreślanka wierzbówka*, przyszcerek wierzbowiak brzeżkowiak*	0,2 kg/ha

* zalecenia w ramach rozszerzenia rejestracji w uprawach małoobszarowych.

Jeżeli szczegółowy zapis w etykiecie środka zezwala na to, można stosować łącznie z adiuwantem Slippa.

OKRES KARENJI (okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej):

- rzepak ozimy – 14 dni,
- ziemniak – 3 dni,
- bobik, soja, lucerna siewna, łubin, tytoń, orzech włoski, leszczyna, rośliny sadownicze, rośliny warzywne, runo leśne – 14 dni,
- rośliny ozdobne – nie dotyczy.