

HERBICYD

NOWOŚĆ

RAIKIRI

**Skuteczne rozwiązanie,
bezpieczne w ochronie
kukurydzy**






**Skuteczne rozwiązanie,
bezpieczne w ochronie kukurydzy**

Raikiri 100 SC jest herbicydem, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie.

- **Raikiri 100 SC** jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym.
- Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, co hamuje jej wzrost i rozwój.
- Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, dzięki czemu następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści.
- Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5–7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
- Zawartość substancji czynnej: **mezotrion** (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,38%).

Szczególnie polecany do zwalczania:

chwastnicy jednostronnej, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej, komosy białej, przytulii czepnej, rdestówki powojowej, rumianu polnego, szarłatki szorstkiej, tasznika pospolitego, tobołków polnych, żółtlicy drobnokwiatowej.



Termin stosowania środka: **w fazie 2–8 liści kukurydzy (BBCH 12–18)**

Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: **0,75–1,5 l/ha**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **1**

Zalecana ilość wody: **200–300 l/ha**

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**



Dostępne opakowania:
1 l, 5 l




**Skuteczne rozwiązanie,
bezpieczne w ochronie kukurydzy**



Sumi Agro stawia na dwie sprawdzone i uzupełniające się substancje czynne – nikosulfuron i mezotrion – zawarte w produktach Nisshin® 040 SC i Raikiri® 100 SC, które:

- szybko i skutecznie zwalczają najważniejsze chwasty jedno- i dwuliścienne,
- są całkowicie bezpieczne dla uprawy,
- pozwalają na zwalczanie chwastów w szerokim oknie aplikacji – od 2 do 8 liści kukurydzy,
- dostarczają dwa różne mechanizmy działania na chwasty – nalistne i dogłębowe,
- dają się łatwo wymieszać ze względu na przystępną formę koncentratu zawiesinowego obu produktów.

Zwalczanie chwastów dwuliściennych



■ Maruna bezwonna*
■ Samosiewy rzepaku
■ Komosa biała
■ Fiołek polny

Uwaga:
* Maruna duża z pąkami kwiatowymi i pojedynczymi rozkwitniętymi

IOR-PIB Poznań – Winna Góra 2017 r.

Nisshin® 040 SC

nikosulfuron – 40 g/l
blokuje pobieranie wody przez chwasty

Raikiri® 100 SC


mezotrion – 100 g/l
hamuje wzrost chwastów

WNIKA DO ROŚLINY PRZEZ LIŚCIE

WNIKA DO ROŚLINY PRZEZ LIŚCIE

WNIKA DO ROŚLINY PRZEZ ŁODYGĘ

WNIKA DO ROŚLINY PRZEZ KORZENIE



Nasi przedstawiciele i doradcy

ARKADIUSZ BUJALSKI

tel. 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

JERZY KŁOS

tel. 501 281 662
jerzyklos@sumiagro.pl

MONIKA KRZYWAK

tel. 511 409 646
monika.krzywak@sumiagro.pl

DAMIAN KUBOWICZ

tel. 512 379 871
damian.kubowicz@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI

tel. 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK

tel. 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

SEBASTIAN PILCZUK

tel. 509 476 220
sebastian.pilczuk@sumiagro.pl

JACEK PREUSS

tel. 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

REMIGIUSZ SKRZYPCZAK

tel. 504 400 088
remigiusz.skrzypczak@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK

tel. 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ

tel. 506 090 906
slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

JUSTYNA WASIAK

tel. 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA

tel. 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl