

**Nowa
Formulacja!**

Photrel Pro Rzepak i Burak

NAWÓZ FORMUŁOWANY

Gwarantowana zawartość rozpuszczalnego w wodzie: **8% bor (B)**, **7% mangan (Mn)**, **0,4% molibden (Mo)**, **8,3% tlenek magnezu (MgO)**, **28.8% trójtlenek siarki (SO₃)**

Mieszanina mikrośladników pokarmowych boru (B), manganu (Mn) i molibdenu (Mo) z dodatkiem magnezu (Mg) i siarki (S)

Nawóz dolistny przeznaczony do stosowania w rzepaku i roślinach kapustnych. Zawiera magnez, siarkę, bor, mangan i molibden. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru składników oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
zawiera disodjum octoborate &siarczan(VI) manganu(II)

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na płód.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się wdychania.(może)
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P260: Nie wdychać pyłu.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P305+351+338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308+313: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zwrócić się o pomoc lekarską.

Producent: Yara Uk Ltd,
Pocklington, York YO42
1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545
Fax: +44 1759 303650



masa netto

10 kg

Nr partii: Szczegóły znajdują się na opakowaniu.

Importeur:
SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl



Photrel Pro Rzepak i Burak

Nawóz dolistny przeznaczony do stosowania w rzepaku, roślinach kapustnych i w uprawie buraku.

Zawiera mikroskładniki pokarmowe: bor, mangan, molibden oraz magnez i siarkę. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoborom składników oraz dla poprawy jakości i wysokości plonów.

Zawartość:

80g/kg boru (B)
70 g/kg manganu (Mn)
4 g/kg molibdenu (Mo)
50 g/kg magnezu (Mg)
115 g/kg siarki (S)

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Rzepak ozimy: Jesienią w dawce 1-2 kg/ha (zabieg ten korzystnie wpływa na przezimowanie rzepaku) i ponownie wiosną w dawce 1-3 kg/ha. Zabieg wiosenny wykonać przed kwitnieniem. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Rzepak jary: Zabieg w fazie 4-9 liści właściwych w dawce 1-3 kg/ha. Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Kapustne: Pierwszy zabieg wykonać w fazie umożliwiającej prawidłowe przyjęcie oprysku (np.: faza 4-6 liści właściwych) w dawce 2-3 kg/ha. Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Burak cukrowy: 3kg/ha w fazie 4-6 liści właściwych. Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10-14 dniach. Zalecana ilość wody: 200l/ha

ZALECENIA W STOSOWANIU

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerwy na posiłki, lub na noc. Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik. W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

PRZECHOWYWANIE

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma SUMI AGRO gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.



Importer i Dystrybutor:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

