

Dla producentów
ziemniaków

Martwa natura*

Oryginał jest tylko jeden



* Przy realizacji tej reklamy nie ucierpiały żadne uprawy oraz owady zapylające.



Mospilan[®] 20 SP

PRZECIWKO INWAZJI NA ZIEMNIAKU

Szkody w uprawie ziemniaka powodowane są głównie przez stonkę ziemniaczaną zarówno przez larwy, jak i owady dorosłe, które zjadają zielone części rośliny, pozostawiając jedynie łodygi i ogonki liściowe. Ten typ żerowania nazywamy gołozerem. Główne niebezpieczeństwo stonki jako szkodnika ziemniaków polega na jej wielkiej płodności i żarłoczności. Intensywne żerowanie tego gatunku wpływa negatywnie nie tylko na wielkość plonu, ale również na jego jakość. Najdotkliwsze szkody powstają wówczas, gdy większość znajdujących się na roślinach larw jest w fazie L4. Larwy L4 zjadają ok. 75% pokarmu pochłanianego przez wszystkie stadia. Zwalczanie stonki należy zatem przeprowadzać, zanim dojdzie do masowego pojawu larw w stadium L4.

MOSPILAN 20 SP

to szybki, skuteczny i bezpieczny sposób na stonkę ziemniaczaną!



Oryginalny – zawiera jedyny oryginalny japoński acetamipryd w sprawdzonej formułacji SP.



Szybki – działa natychmiast po zastosowaniu, szybko przemieszcza się w sokach roślinnych, co sprawia, że wszystkie części zielone roślin są doskonale chronione.



Skuteczny – zwalcza wszystkie stadia larwalne oraz osobniki dorosłe stonki ziemniaczanej niezależnie od temperatury.



Długotrwały efekt działania – zapewnia ochronę przez cały okres nalotów chrząszczy stonki na plantacje.



Bezpieczny – posiada najlepszy profil bezpieczeństwa dla owadów zapylających, w porównaniu z innymi insektycydami.

Czy wiesz, że...

Mospilan 20 SP doskonale zwalcza stonkę ziemniaczaną. Acetamipryd w formułacji SP to 100% skuteczności w zwalczaniu larw stonki ziemniaczanej w stadium od L1 do L4 oraz chrząszczy.

100%
skuteczności



Mospilan[®] 20 SP

ORYGINAŁ JEST TYLKO JEDEN

MOSPILAN 20 SP efektywne działanie




NA SZKODNIKA – działa kontaktowo oraz żołądkowo



W ROŚLINIE – działa powierzchniowo, włącznie oraz systemicznie

Zakres śmiertelności szkodników po zastosowaniu wybranej substancji czynnej* (%)




* Badania przeprowadzone w 2017 r. przez IOR-PIB w Poznaniu potwierdzają 100% skuteczności Mospilanu 20 SP w zwalczaniu wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej.

Substancja czynna: acetamipryd. Termin stosowania: zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw. Dawka: 0,08 kg/ha. Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Okres karencji: 3 dni.

Najlepiej
wykonać
oprysk w okresie
masowego
składania jaj
i wylęgu larw.

Mospilan[®]
20 SP
80 g/ha



PROMOCJA, KTÓREJ NIE ZDOŁASZ SIĘ OPRZEĆ!

ROZDAJEMY HEKTARY!

Szczegóły i regulamin promocji na stronie www.mospilan.pl

KUP I ZYSKAJ GRATIS:


+ 80 g w opakowaniu 600 g

+ 20 g w opakowaniu 200 g

TYLKO W DOBRYCH PUNKTACH HANDLOWYCH
OD 1.02.2021 DO 30.08.2021 R.
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

MEGAHIT

BEZ
DODATKOWYCH
FORMALNOŚCI!



Nasi przedstawiciele i doradcy

ARKADIUSZ BUJALSKI

tel. 501 625 157
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

RAFAŁ CHORAŻY

tel. 505 319 505
rafal.chorazy@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK

tel. 502 072 506
mariusz.staniek@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA

tel. 501 281 757
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

MONIKA KRZYWAK

tel. 511 409 646
monika.krzywak@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI

tel. 508 384 909
artur.kulikowski@sumiagro.pl

JACEK PREUSS

tel. 501 281 648
jacek.preuss@sumiagro.pl

JERZY KŁÓS

tel. 501 281 662
jerzy.klos@sumiagro.pl

MARIOLA REDZIMSKA

tel. 512 379 871
mariola.redzimska@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK

tel. 505 444 124
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ

tel. 506 090 906
slawomirstankiewicz@sumiagro.pl

JUSTYNA WASIAK

tel. 512 379 877
justyna.wasiak@sumiagro.pl