

Mospilan[®] 20 SP

Czasowa rejestracja
na mszycę w buraku
cukrowym!
20.05–23.08.2022

**Znany i ceniony insektycyd
teraz do stosowania na mszycę
w buraku cukrowym!**



Przeciwno inwazji mszyc w buraku cukrowym

Mszyce żerując, silnie uszkadzają liście i przyczyniają się do ich skędzierzawienia oraz żółknięcia, co w efekcie prowadzi do zahamowania wzrostu buraka cukrowego. Skutkiem żerowania tego szkodnika może być obniżenie plonu (nawet do 30%). Dodatkowym niebezpieczeństwem ze strony mszyc są roznoszone przez nie wirusy żółtaczki i mozaiki.

Skuteczne zwalczanie mszyc w buraku wiąże się z koniecznością stosowania środków systemicznych, będących w stanie zlikwidować szkodniki żerujące na spodniej stronie liści oraz w ich zakamarkach.

MOSPILAN 20 SP

to szybki, skuteczny i bezpieczny sposób na mszyce w buraku cukrowym!



Szybki – działa natychmiast po zastosowaniu, szybko przemieszcza się w sokach roślinnych, co sprawia, że wszystkie części zielone roślin są doskonale chronione.



Skuteczny – wykazuje bardzo dobre działanie w szerokim zakresie temperatur oraz odporność na zmywanie przez deszcz.



Długotrwały efekt działania – dzięki mechanizmowi **LA+**.



Bezpieczny – ma najlepszy profil bezpieczeństwa dla owadów pożytecznych, w porównaniu z innymi insektycydami.

Czy wiesz, że...

W początkowej fazie wzrostu siewki buraka cukrowego są chronione przez zaprawę. Naloty mszyc zagrażające uprawie zaczynają się z reguły z początkiem czerwca – w zależności od warunków pogodowych. W tym czasie zaprawa już nie chroni roślin. Wówczas osobniki uskrzydłone (tzw. migrantki) nalatują na plantacje i zasiedlają w pierwszej kolejności liście sercowe, które są najdelikatniejsze. Szkodniki najchętniej wybierają plantacje intensywnie nawożone azotem oraz rośliny osłabione, porażone np. przez nicienie.



Skuteczność zwalczania mszyc w buraku cukrowym

Termin zabiegu: 26.06.2020 r., faza BBCH 35 (larwy i osobniki dorosłe)

Obiekty doświadczalne	Dawka [l, kg/ha]	Skuteczność [%] 3 dni po zabiegu w fazie BBCH 36	Skuteczność [%] 7 dni po zabiegu w fazie BBCH 38	Skuteczność [%] 14 dni po zabiegu w fazie BBCH 39
Kontrola	–	–	–	–
Mospilan 20 SP	0,20	100,00	100,00	100,00

IOR PIB Poznań, PSD Winna Góra 2020

Termin zabiegu: 23.06.2020 r., faza BBCH 35 (larwy i osobniki dorosłe)

Obiekty doświadczalne	Dawka [l, kg/ha]	Skuteczność [%] 3 dni po zabiegu w fazie BBCH 36	Skuteczność [%] 7 dni po zabiegu w fazie BBCH 38	Skuteczność [%] 14 dni po zabiegu w fazie BBCH 39
Kontrola	–	–	–	–
Mospilan 20 SP	0,20	99,50	100,00	100,00

IOR PIB Poznań, PSD Winna Góra 2020




Zalecenia stosowania

Środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, od fazy, gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nierozwiniętych liści, do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11–39).

Dawka: 0,2 kg/ha. Zalecana ilość wody: 200–500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Okres karencji: 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.





Długie i skuteczne działanie produktu

Mechanizm **LA+** (long action+; po pol.: długie działanie+) zapewnia wysoką skuteczność zwalczania szkodników dzięki wydłużonemu okresowi ich kontaktu z produktem. Polega na paraliżowaniu układu nerwowego agrofagów, co prowadzi do zaprzestania żerowania, a w konsekwencji do ich śmierci.

Bezpośrednio po użyciu preparatu Mospilan 20 SP szkodniki przestają żerować, ich śmierć następuje natomiast po kilku godzinach. Dlatego skuteczność Mospilanu 20 SP należy oceniać po pewnym czasie od zastosowania. Badania prowadzone w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu potwierdzają długotrwały i skuteczny mechanizm **LA+** Mospilanu 20 SP.

Wygodna aplikacja dzięki woreczkom wodnorozpuszczalnym



Mospilan 20 SP to insektycyd, którego wyróżnikiem jest niebieski kolor cieczy roboczej. Dostępny jest w formie woreczków wodnorozpuszczalnych. Zapobiegają one pyleniu środka podczas przygotowywania cieczy roboczej, zwiększając bezpieczeństwo pracy i wygodę aplikacji.

Mospilan 20 SP – efektywne działanie

NA SZKODNIKA – działa kontaktowo oraz żołądkowo



W ROŚLINIE – działa powierzchniowo, włąebnie oraz systemicznie



PROMOCJA, KTÓREJ NIE ZDOŁASZ SIĘ OPRZEĆ!

ROZDAJEMY HEKTARY!



KUP I ZYSKAJ GRATIS:




 **+ 80 g** w opakowaniu 600 g

 **+ 20 g** w opakowaniu 200 g


BEZ DODATKOWYCH FORMALNOŚCI!

TYLKO W DOBRYCH PUNKTACH HANDLOWYCH OD 1.02.2022 DO 30.08.2022 R. LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

Szczegóły i regulamin promocji na stronie www.mospilan.pl



* Lider rynku insektycydów w Polsce wg badań Kleffmann 2016, 2017 i 2018.



Nasi przedstawiciele i doradcy

ARKADIUSZ BUJALSKI

tel.: 501 625 157

arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

GRZEGORZ KUPISZ

tel.: 509 476 220

grzegorz.kupisz@sumiagro.pl

DOMINIK ŁUKOWIAK

tel.: 505 444 124

dominik.lukowiak@sumiagro.pl

SŁAWOMIR STANKIEWICZ

tel.: 506 090 906

slawomir.stankiewicz@sumiagro.pl

MONIKA KRZYWAK

tel.: 511 409 646

monika.krzywak@sumiagro.pl

RAFAŁ CHORAŻY

tel.: 505 319 505

rafal.chorazy@sumiagro.pl

MARIUSZ STANIEK

tel.: 502 072 506

mariusz.staniek@sumiagro.pl

RADOSŁAW ZARYCHTA

tel.: 501 281 757

radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

MARIOŁA REDZIMSKA

tel.: 512 379 871

mariola.redzimska@sumiagro.pl

ARTUR KULIKOWSKI

tel.: 508 384 909

artur.kulikowski@sumiagro.pl

JACEK PREUSS

tel.: 501 281 648

jacek.preuss@sumiagro.pl

JERZY KŁOS

tel.: 501 281 662

jerzy.klos@sumiagro.pl

JUSTYNA WASIAK

tel.: 512 379 877

justyna.wasiak@sumiagro.pl

Dołącz do nas na:  

ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.

